



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020 № 06-06/2443/6
на № _____ от _____

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 06.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Серго Орджоникидзе ул д.1ба квартиры: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 34

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 24.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО _____

Подпись

А.М.Старостин


Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66





**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020 № 06-06/2743/12
на № _____ от _____

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 14.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.8 квартиры: 2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 25, 26, 27, 29, 33, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 56, 58, 59, 65, 69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО


А.М.Старостин

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66





**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020 № 06-06/2743/13
на № _____ от _____

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 14.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.6 квартиры: 1, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 65, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 88, 90, 93, 96, 99, 100, 102, 105, 106

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.


Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО


Подпись А.М.Старостин

Извещение получили:

Подпись _____ Фамилия И.О. _____ Дата _____

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

АО «Управляющая организация
многоквартирными домами
Заволжского района»
ПОЛУЧЕНО
"23" 10.2020
Входящий № 06-06/2073



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
 (АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
 организация многоквартирными домами Заволжского
 района"
 К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
 Российская Федерация, 150020
 тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
 e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
 ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

на № 21 ОКТ 2020 от № 06-06/2743/14

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 13.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.2 корп.2 квартиры: 1, 3, 4, 14, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 70, 74, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 104, 106, 108, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен п. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО

А.М.Старостин

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
 телефон 49-44-66

АО "Управляющая организация
 многоквартирными домами
 Заволжского района"
ПОЛУЧЕНО
 "23" 10. 2020
 Входящий № 06-06/2743



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

на № 21 ОКТ 2020 № 06-06/2743/15
от _____

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 12.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.10 корп.2 квартиры: 2, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 54, 57, 60, 64, 66, 70, 73, 80, 87, 88, 90, 94, 102, 105, 108, 109, 110, 111, 119, 123, 127, 128, 130, 134, 138, 146, 147, 148, 150, 156, 160, 164, 168, 173, 174, 178, 179, 182, 188, 195, 196, 197, 199, 206, 208

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен п. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 25.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО _____

А.М.Старостин
Подпись

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

АО "Управляющая организация
многоквартирными домами
Заволжского района"
ПОЛУЧЕНО
"23" 10.2020
Входящий № 01-06/20203



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

на № 21 ОКТ 2020 № 06-06/2443/17
от _____

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 07.10.2020 и 08.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.15 корп.2 квартиры: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 16, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 40, 41, 43, 46, 51, 59, 60, 61, 72, 88, 90, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 117, 119, 121, 128, 135, 136, 141, 167, 170, 177, 178, 183, 199, 202, 207, 212, 213, 217, 220, 230, 231, 233, 239, 254, 255, 257, 261, 262, 263, 265, 274, 275, 280, 281, 282

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 25.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО

А.М.Старостин

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

АО "Управляющая организация
многоквартирными домами
Заволжского района"
ПОЛУЧЕНО
"23" 10. 2020
Входящий № 06-06/2273



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020

№ 06-06/2743/30

на № _____ от _____

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 06.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Серго Орджоникидзе ул д.16а квартиры: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 34

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 24.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО

А.М.Старостин

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

АО «Управляющая организация
многоквартирными домами
Заволжского района»
ПОЛУЧЕНО
"23" 10.2020
Входящий № 01-06/2273



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020

№

06-06/2343/31

на №

от

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 07.10.2020 и 08.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.15 корп.2 квартиры: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 16, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 40, 41, 43, 46, 51, 59, 60, 61, 72, 88, 90, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 117, 119, 121, 128, 135, 136, 141, 167, 170, 177, 178, 183, 199, 202, 207, 212, 213, 217, 220, 230, 231, 233, 239, 254, 255, 257, 261, 262, 263, 265, 274, 275, 280, 281, 282

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 25.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО

А.М.Старостин

Подпись


Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Подпись

Фамилия И.О.

Дата





**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020

№ 06-06/2743/34

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 12.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.10 корп.2 квартиры: 2, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 54, 57, 60, 64, 66, 70, 73, 80, 87, 88, 90, 94, 102, 105, 108, 109, 110, 111, 119, 123, 127, 128, 130, 134, 138, 146, 147, 148, 150, 156, 160, 164, 168, 173, 174, 178, 179, 182, 188, 195, 196, 197, 199, 206, 208

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 25.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО

А.М.Старостин

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

АО "Управляющая организация
многоквартирными домами
Заволжского района"
ПОЛУЧЕНО
"23" 10. 2020
Входящий № 01-06/2043



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020

№

06-06/2143/35

на №

от

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 13.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.2 корп.2 квартиры: 1, 3, 4, 14, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 70, 74, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 104, 106, 108, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО

Подпись

А.М.Старостин


Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66





**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020

№ 06-06/2343/36

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 13.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.4 квартиры: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.


Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО


Подпись А.М.Старостин

Фамилия И.О.

Дата

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

АО «Управляющая организация
многоквартирными домами
Заволжского района»
ПОЛУЧЕНО
"23" 10 2020
Входящий № 06-06/2343



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020

№ 06-06/2543/37

на № _____ от _____

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.6 квартиры: 1, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 65, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 88, 90, 93, 96, 99, 100, 102, 105, 106

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен п. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО _____

А.М.Старостин

Подпись


Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66





**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

21 ОКТ 2020

№ 06-06/2443/38

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.10.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.8 квартиры: 2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 25, 26, 27, 29, 33, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 56, 58, 59, 65, 69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к проведению 28.12.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО _____

А.М.Старостин

Подпись

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

